

Mistral & Mistral Duo

Mobile de nettoyage moyenne pression de 15 à 40 bars, deux utilisateurs possibles en simultan . Un appareil compact, efficace, robuste, simple   utiliser.

Poss de une r elle innovation :

Le bloc mousse/pulv risation "EVER READY", interchangeable par l'op rateur.

Finis les  quipements immobilis s en attendant l'intervention d'un technicien.



3 Fonctions :

- 1) Pr lavage / Rin age   moyenne pression avec un d bit de 30 l/Min.**
- 2) Mousse d tergente.**
- 3) Pulv risation ou mousse d sinfectante**

Les variantes :

Mobile avec un enrouleur int gr  pour tuyau de lavage.


Mobile avec pompe haute pression 160/180 bars.

Mobile avec le basculement automatique des phases, Mousse / Rin age.

Mistral Duo : Mobile deux utilisateurs en mode rin age et sp cificit  Mistral Duo, rin age / moussage.

Garantie 3 ans pi ces et main d' uvre.

1) Le bloc mousse/pulvérisation "EVER READY" est tenu en place par une simple molette dévissable à la main.




En cas de dysfonctionnement, il peut être remplacé par l'opérateur sans avoir besoin d'outils ni de formations particulières. Le dysfonctionnement du système mousse représente 70% des pannes recensées sur ce type d'équipement. Une réelle économie de maintenance.

2) Le câble d'alimentation électrique : Il est équipé d'une prise de courant à chaque extrémité, ce qui facilite son remplacement en cas de détérioration.

L'opérateur peut très facilement remplacer le câble d'alimentation électrique, sans outils ni formations ou habilitations particulières.

3) Le tableau de bord : Simple et pratique à utiliser

Prise à déconnexion rapide et sécurisée



- Une boîte à 2 boutons avec voyant marche, mousse et défaut.

4) Le châssis

- Châssis réalisé entièrement en acier inoxydable 304 L – Possible en 316L.
- Equipé de quatre roulettes de 160 mm, deux fixes à l'arrière, deux pivotantes avec blocage à l'avant.

5) La pompe

- Pompe moyenne pression 15 à 50 bars, de 10 à 60 l/min. La pression est ajustable suivant l'utilisation.
- Motorisation : Moteur de 5,5 KW – 400 Volts. -
- Pompe à 3 pistons en céramiques, pas de sens de rotation.

6) Le compresseur

- compresseur d'air 400 V, 10 bars / 240 l/min.
- Entretien réduit.
- Fonctionnement continu 24 h / 24h sans interruption (garantie constructeur.)

7) Caractéristiques techniques :

EAU

- Raccordement : 1/2" à 3/4" pour Mistral et 1" pour Mistral Duo.
- Alimentation eau : 40 à 80 l/min.
- Pression d'alimentation : De 0 à 7 bars, aspiration dans un réservoir tampon, possible.
- Température maxi : 63° C

AIR (sans compresseur intégré)

- Raccordement : 1/2"
- Pression dynamique : 6 à 7,5 bars
- Quantité d'air : 200 (l/min.)
- Poids à vide : 128 kg
- Dimensions (HxLxP) : 1025 x 1150 x 600mm