



PARKLÖSUNGEN

Autoaufzug PEGASOS®

Maximaler Komfort
auf minimalem Raum



VOORTEILE

- Problemlose Grenzbebauung möglich
- Optik einer Garagenzufahrt
- Maschinenraumlos
- Ohne Grube möglich
- Einfahrbreite 3 m (Schachtbreite 3,40 m)
- Keine Schachteinbauteile
- Einsatzmöglichkeiten: Tiefgaragen, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude





ANLAGEMERKMALE

- Der PEGASOS® wurde speziell für den Transport von PKW entwickelt und überzeugt mit einem durchdachten Design und einer Vielzahl an komfortablen Ausstattungsmerkmalen. Realisiert wird das Heben und Senken durch energieeffiziente, elektrische Antriebe.
- Der PKW-Aufzug ist ein System aus zwei sich gegenüberstehenden Führungssäulen, zwischen denen ein an Ketten aufgehängter Fahrrahmen – zur Aufnahme der Kabine – geführt wird.
- Der Antrieb erfolgt durch zwei Getriebemotoren, die gemeinsam von einem Frequenzumrichter gespeist werden. Der geregelte Umrichter gewährleistet ein sanftes Beschleunigen und Anhalten der Kabine.



BETRIEBSARTEN



VOLLAUTOMATISCHE FAHRT

Automatische Fahrteinleitung nach
PKW-Erkennung (bei 2 Haltestellen)



AUTOMATISCHE FAHRT

Rufübernahme nach
Tastendruck (ab 3 Haltestellen)



TECHNISCHE DATEN

Hubhöhe	max. 24.000 mm
Grubentiefe (entfällt bei Rampe)	150 mm
Nutzlast	2.700 bis 3.100 kg
Lichte Plattformlänge	5.500 mm bis 6.000 mm
Lichte Einfahrtshöhe	2.100 mm
Lichte Einfahrtsbreite	2.500 mm bis 3.000 mm
Schachtbreite (innen)	Einfahrtsbreite + 400 mm
min. Schachtkopf (innen)	2.550 mm
Antrieb	elektrisch 8 KW

AUTOAUFZUG PEGASOS®



Rolltor und Ampelanlage in dezenter Optik in der unteren Haltenstelle



PARKLÖSUNGEN

AUTOAUFZUG PEGASOS®



IHR MEHRWERT

- Bis zu 5 qm Einsparung der Grundfläche gegenüber einem traditionellen Autoaufzug
- Keine Schachteinbauteile
- Moderne Ampel in dezenter Optik
- Betriebskosten 3 Eurocent pro Fahrt

INKLUSIVE

- Kabinendecke aus Lochblech
- Verzinkte Kabinenwände
- Kabinenboden aus Aluminiumstrangpressprofilen
- Positionierungsanzeige im Inntableau

AUF KUNDENWUNSCH

- Funkfernsteuerung
- Verschiedene Torvarianten möglich
- Lackierung der Kabinenwände und -decke in verschiedenen RAL-Farben möglich

LÖDIGE
INDUSTRIES



WIR BERATEN SIE GERN:

Lödige Fördertechnik GmbH
Balhorer Feld 28 | 33106 Paderborn
Tel.: +49 5251 6830-0
Fax: +49 5251 6830-210
E-Mail: info@lodige.com

WWW.LODIGE.COM

Lödige-CPS_FLY_PEGASOS_DE_LFT_181121



24/7 Service Hotline

Auch nach der Installation an Ihrer Seite: Wir bieten Ihnen umfassenden Service (Wartung, Ersatzteile, u.v.m.) für Ihre fördertechnischen Anlagen. Sprechen Sie uns an.



+49 5642 702-600